## Zylindrischer asymmetrischer Behälter mit Stülpdeckel in Stahlgestell.

## Container TSA/L 600 bis 1900 Liter

- ▶ Behälter: Polyethylen, UV-stabilisiert, lebensmittelecht
- ▶ Optional zusätzlicher integrierter Schraubdeckel
- ▶ Nahtlos im Rotations-Schmelzverfahren hergestellt
- ▶ Farbe Natur-transparent, Farbe Schwarz mit Aufpreis
- Literskala eingesintert
- ▶ Entleerungsanschluss R2", optional R1" bis R4"
- Stahlgestell mit Staplerschuhen: pulverbeschichtet in rot (RAL 3011), verzinkt oder Edelstahl weitere Stahlgestell-Variationen erhältlich (siehe S. 126)



TCA	$\Omega/E$
$I \supset A$	.9/Г

Тур	Inhalt Liter	Außen-Ø mm	Höhe ohne Stülpdeckel mm	Gesamt- höhe mm	Konus Grad	
TSA 6/L	600	1290	1600	1750	60	
TSA 9/L	900	1290	1815	1965	60	
TSA 12/L	1200	1290	2075	2225	60	
TSA 14/L	1400	1290	2315	2465	60	
TSA 19/L	1900	1290	2785	2935	60	

Gestell verzinkt	Edelstahl

## **Stahlgestell-Variationen** (siehe S. 126 f)

- Stahlgestelle sind in weiteren Versionen lieferbar
- ▶ Wir liefern Stahlgestelle auch nach Ihren Vorgaben
- ▶ Datenblätter auf Anfrage

RO = Fahrbar über 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen

AG = Mit Rührwerktraverse

weitere Stahlgestell-Variationen erhältlich



